


サムスカ導入入院 1泊2日のしおり

改訂版

順天堂大学附属 順天堂医院 泌尿器科



入院に あたって



サムスカは、入院下で服薬を開始するように定められているお薬です。

ご入院中には、内服による副反応の程度を確認したり、安全に飲めるように管理、指導をさせていただきます。

ご不明な点や心配なことがあれば遠慮せず、スタッフにお声をかけてください

スケジュール



	入院日 Day1	退院日 Day2
内服	昼 7.5mg 夕 7.5mg	朝 7.5mg 夕 7.5mg
採血検査	あり	あり
尿検査	あり	あり
飲水量測定	あり	あり
尿量測定	あり	あり
血圧測定	入院時、昼、夕	朝
体重測定	入院時	朝、晩
安静度	院内	
その他	入院後に 薬について説明があります	退院時に薬が処方されます

入院中の 注意点



サムスカの副反応による利尿は、内服初期に特に強く起こります。

沢山尿が出るようになるので、トイレの回数が増え、のどが渇きます。


水分が不足すると、高ナトリウム血症という危険な状態になることがありますので、のどの渇きを感じる前に、**十分な水分**をとるように心がけましょう。

ご入院中は、飲んだ水分の量や、尿の量を記録させていただきます。

入院中に、水分摂取やトイレのタイミングに慣れていきましょう。

薬に対する体の反応をしっかりと観察するため、入院中は採血、尿検査を毎日行ないます。 血圧や体重も観察します。

退院後の 流れ



1泊2日の入院が終わると、自宅での内服となります。
退院時にお薬をお渡しします。

退院後約1週間後に、外来にて採血、尿検査などを行います。
その後、月1回のペースでの通院治療となります。

サムスカの投薬量は、症状を見ながら、徐々に増量していきます。

退院後、もしも体調に変化があったり、困ったことがあればいつでも
病院にお電話ください。

⇒順天堂大学附属順天堂医院 代表:03-3813-3111

日中は泌尿器科外来もしくは泌尿器科医師の河野、木村あてに、
休日や夜間は泌尿器科当直あてにご連絡ください。